智能手表 ZX19（内置聚合物锂离子电池 LC 481820 3.8V 180mAh 0.684Wh）

PEKXM202401155832









锂电池 UN38.3 试验概要 Lithium Battery Test Summary

项目编号：**PEKXM202401155832**

单位信息 Company Information	
委托单位 Consignor	深圳市蓝巢科技有限公司/SHENZHEN BLUECHAO TECHNOLOGY CO., LTD
生产单位 Manufacturer	蓝巢科技（东莞）有限公司/BLUECHAO TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD 东莞市横沥镇石涌民营工业区 33 号 3 楼/3rd Floor, No. 33, Shiyong Private Industrial Zone, Hengli Town, Dongguan City 电话/Tel：+86-0769-81890286　　邮箱/Mail：liu@bluechao.cn 网址/Website: www.bluechao.1688.com
测试单位 Test Lab	深圳市通测检测技术有限公司/Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd. 广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区稔山工业区振昌胶粘制品厂 2101、2201/2101 & 2201, Zhenchang Factory, Renshan Industrial Zone, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China 电话/Tel：+86-755-27673339　　邮箱/Mail：tom@tct-lab.com 网址/Website：http://www.tct-lab.com

电池信息 Battery Information			
名称 Name	聚合物锂离子电池 Polymer Li-ion Battery	电池/电芯类别 Battery/Cell Classification	单电芯锂离子电池 Single Cell Li-ion Battery
型号 Type	LC 481820	商标 Trademark	/
额定电压 Normal Voltage	3.8V	额定容量 Rated Capacity	180mAh
额定能量 Watt-hour rating	0.684Wh	外观/Appearance	银色长方体 Silver Cuboid
质量/Mass	3.2g	锂含量/Li Content	不适用 N/A

测试信息 Test Information					
测试报告编号 Test Report Number	TCT220401B034		测试报告签发日期 Date of Test Report	2022. 05. 11	
测试标准 Edition of UN Manual of Tests and Criteria Used	联合国《试验和标准手册》（第 7 版）38.3 节 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Subsection 38.3				
T.1：高度模拟 Altitude Simulation	通过 Pass	T.2：温度试验 Thermal Test	通过 Pass	T.3：振动 Vibration	通过 Pass
T.4：冲击 Shock	通过 Pass	T.5：外部短路 External Short Circuit	通过 Pass	T.6：撞击/挤压 Impact/Crush	通过 Pass
T.7：过度充电 Overcharge	通过 Pass	T.8：强制放电 Forced Discharge	通过 Pass	/	
UN38.3.3(f)	不适用 N/A		UN38.3.3(g)	不适用 N/A	
签名 Signatory 职务 Title	林煌 检验员		签发日期 Issued Date	2024.01.15	

深圳通测宝安区技术开发有限公司 08 DGM-CHINA